

POSNET

Drukarki fiskalne

ONLINE

Nowa era urządzeń fiskalnych



THERMAL HD

ONLINE

THERMAL XL2

ONLINE

To drukarki o wytrzymałej konstrukcji i małych gabarytach, co pozwala zoptymalizować przestrzeń stanowiska kasowego.



Wersje wyświetlacza:



- standardowy LCD zintegrowany (na chorągiewce)



- kompaktowy OLED (tylko w Thermal XL2 ONLINE)



- wolnostojący LCD z możliwością przedłużenia (w Thermal HD ONLINE - w opcji)



- podwieszany LCD (w opcji)



Grafika na paragonach



**Dowolne wydruki
niefiskalne**
(superformatka)



kody kreskowe 1 i 2D

Standardy kodów: 1D - EAN 13, EAN 128, 2D - QR Code, Aztec, Data Matrix, PDF417

Polecane dla:

- dużych obiektów handlowych
- hurtowni
- super i hipermarketów
- kin, teatrów, muzeów
- stacji paliw
- szpitali
- salonów samochodowych
- hoteli, restauracji

**Połączenie z Centralnym
Repozytorium Kas:**

- USB
- Ethernet
- WiFi (w Thermal XL2 ONLINE - w opcji)
(w Thermal HD ONLINE - nie występuje)



Niezawodna drukarka o modułowej budowie,
co pozwala zamontować na niej tablet lub smartfon.



TRIO
drukarka
fiskalna



Urządzenie
mobilne
tablet/smartfon



Uchwyt
do tabletu
lub smartfona
(7' i 10')



POS
nowoczesny
system
sprzedaży



Grafika
na paragonach



Dowolne wydruki
niefiskalne
(superformatka)



kody kreskowe 1 i 2D

Standardy kodów: 1D - EAN 13, EAN 128,
2D - QR Code, Aztec, Data Matrix, PDF417

Polecane dla:

- stacji paliw
- fast foodów i piekarni
- wysp handlowych
- sklepów jubilerskich
- punktów handlowo-usługowych
- sklepów spożywczych, mięsnych, monopolowych


Połączenie z Centralnym
Repozytorium Kas:

- USB
- WiFi (opcja)



To najmniejsze na rynku urządzenie fiskalne w wersji **ONLINE**,
z racji wagi i gabarytów, idealne do pracy mobilnej.

Najmniejsza drukarka
fiskalna **ONLINE** na rynku



**Grafika
na paragonach**



**Dowolne wydruki
niefiskalne**
(superformatka)



kody kreskowe 1 i 2D

Standardy kodów: 1D - EAN 13, EAN 128,
2D - QR Code, Aztec, Data Matrix, PDF417

Polecane dla:

- mechaników i wulkanizatorów
- kancelarii prawnych
- małej gastronomii
- gabinetów lekarskich
- kosmetyczek i fryzjerów
- obsługi parkingów
- wypożyczalni sprzętu

**Połączenie z Centralnym
Repozytorium Kas:**

- USB
- WiFi (opcja)



Specyfikacja techniczna



THERMAL HD

THERMAL XL2

TRIO

TEMO

wersja urządzenia	ONLINE	ONLINE	ONLINE	ONLINE
Pamięć chroniona				
typ	karta SD/SDHC, 4GB	karta SD/SDHC, 4GB	karta micro SD/SDHC, 4GB	karta micro SD/SDHC, 4GB
Baza danych				
baza towarowa (PLU)	250 000	250 000	250 000	100 000
nazwa towaru [znaki]	80 + dodatkowa linia opisu	80 + dodatkowa linia opisu	80 + dodatkowa linia opisu	80 + dodatkowa linia opisu
stawki VAT	7 (A..G)	7 (A..G)	7 (A..G)	7 (A..G)
Wyświetlacz				
typ	LCD 4x20 znaków, alfanumeryczny, podświetlany: <ul style="list-style-type: none"> ■ standardowy (zintegrowany) ■ wolnostojący (opcja) ■ podwieszany (opcja) 	LCD 4x20 znaków alfanumeryczny, podświetlany: <ul style="list-style-type: none"> ■ standardowy (zintegrowany) ■ OLED kompaktowy ■ wolnostojący ■ podwieszany (opcja) 	graficzny LCD 192 x 64 piksele	LCD 2 x 16 znaków alfanumeryczny, podświetlany
Mechanizm drukujący				
typ	termiczny Axiohm, „drop in - wrzuć i drukuj”	termiczny Seiko, „drop in - wrzuć i drukuj”	termiczny Seiko, „drop in - wrzuć i drukuj”	termiczny Seiko, „drop in - wrzuć i drukuj”
szerokość papieru [mm]	57 lub 80	57 lub 80	57	57
szybkość wydruku [linii/s]	47	47	30	22
liczba znaków w wierszu	40 lub 56	40 lub 56	40	40
długość rolki papieru [mm]	100	100	30	14
obcinacz papieru	✓ (ceramiczny)	✓	-	-
Interfejsy				
Ethernet	✓	✓	-	-
WiFi	-	✓ (opcja)	✓ (opcja)	✓ (opcja)
Bluetooth	-	✓ (opcja)	✓ (opcja)	✓ (opcja)
RS232	2	1	1 (opcja) lub 2 (opcja)	-
USB	1	1	1 lub 3 (opcja)	1
obsługa szuflady kasowej	6V, 12V, 18V, 24V	6V, 12V, 18V, 24V	5V lub 6V, 12V, 18V, 24V (opcja)	-
Zasilanie				
zasilacz zewnętrzny	✓	✓	✓	✓
wbudowany akumulator	NiMH 7,2V / 1600 mAh	AGM 12V / 1200 mAh	Li - ion 7,3V / 2150 mAh	Li - ion 7,4V / 2150 mAh
Wybrane funkcje				
NIP nabywcy na paragonie	✓	✓	✓	✓
drukowanie faktur	✓	✓	✓	✓
grafika na paragonach	✓	✓	✓	✓
kod EAN 13, EAN 128	✓	✓	✓	✓
kody 2D	✓	✓	✓	✓
superformatka	✓	✓	✓	✓
przypomnienie o przeglądzie	✓	✓	✓	✓
monitoring transakcji	✓	✓	✓	✓

Drukarki ONLINE

Drukarki ONLINE to kategoria urządzeń fiskalnych, które komunikują się z Centralnym Repozytorium Kas (CRK) prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i przekazują odpowiednie dane zgodnie z harmonogramem zdefiniowanym przez Repozytorium.

Repozytorium jest odpowiedzialne również za nadawanie numeru ewidencyjnego urządzeniu ONLINE podczas fiskalizacji. Drukarki ONLINE łączą się z Repozytorium co dwie godziny. Jest to domyślny czas, bowiem Repozytorium może zmieniać ten harmonogram połączeń.

Centralne Repozytorium Kas gromadzi szereg danych m. in.: z raportów dobowych, paragonów fiskalnych, faktur, paragonów i faktur anulowanych oraz dokumentów niefiskalnych. Do Repozytorium trafiają również informacje o dodatkowych zdarzeniach zarejestrowanych na urządzeniu jak np.: informacje o dokonanych obowiązkowych przeglądach okresowych.

Wybrane funkcje drukarek ONLINE:

- **Użytkownik drukarki ONLINE** musi zapewnić dostęp do internetu, czyli odpowiednią infrastrukturę, dzięki której urządzenie będzie się łączyć z Repozytorium.
- Wymagania, co do sieci internetowej są minimalne. Użytkownik musi udostępnić w swojej sieci internetowej połączenia do adresów internetowych Repozytorium wskazanych przez Ministerstwo Finansów.
- Przekaz danych do CRK jest odpowiednio zabezpieczony i szyfrowany przez urządzenie fiskalne.
- Z powodu np. braku dostępu do internetu w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, podatnik może uzyskać zgodę Urzędu Skarbowego na łączenie się z CRK w innych, ustalonych z US terminach.
- Połączenie **urządzenia ONLINE** z CRK odbywa się bez wiedzy użytkownika, jednak każda **drukarka ONLINE** posiada funkcję komunikacji na żądanie - „połącz z Repozytorium”.
- Podatnik jest zobowiązany do poddawania **urządzeń ONLINE** obowiązkowym przeglądom technicznym, nie rzadziej, niż co 24 miesiące, przy czym datę pierwszego przeglądu technicznego liczy się od daty fiskalizacji urządzenia.
- **Drukarki ONLINE** mają funkcję przypomnienia o przeglądzie technicznym, a wykonanie przeglądu jest rejestrowane przez serwis na urządzeniu.
- Wykonując raport dobowy na **drukarce ONLINE** podatnik może zrezygnować z jego wydruku (forma papierowa), wystarczy że raport dobowy zostanie wykonany jako zapis elektroniczny.
- Po każdym raporcie dobowym urządzenie łączy się z serwerami czasu urzędowego i synchronizuje ustawienia swojego zegara RTC, dzięki czemu ma poprawne ustawienia czasu i może samo aktualizować czas letni i zimowy.
- Raport miesięczny może być wykonywany w formie skróconej, przez co jest zdecydowanie mniej obszerny niż w urządzeniach tradycyjnych. Taki raport za dany miesiąc wykonuje się do 25 dnia następnego miesiąca.

Kto i od kiedy zobligowany jest do korzystania z urządzeń ONLINE?



- Świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania, regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon i kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów.
- Sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.



- Świadczenia usług zw. z żywnieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania.
- Sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.



- Świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetycznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

Ulotka ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

POSNET POLSKA S.A.

ul. Muncypalna 33 | 02-281 Warszawa
tel. (22) 868 68 88 | fax (22) 868 68 89



800 120 322

posnet@posnet.com

posnet.com

Autoryzowany Przedstawiciel Posnet

