

POSNET POLSKA S.A.
NIP: 522-26-28-262

Warszawa, 8 czerwca 2015 r.

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA

POSNET POLSKA S.A.
ul. Muncypalna 33
02-281 Warszawa

Oświadczamy: Każdy egzemplarz POSNET THERMAL XL we wszystkich dopuszczonych wersjach kompletnych z następującym oprogramowaniem:


program pracy kasy	POSNET THERMAL XL 3.01
program aplikacyjny	POSNET THERMAL XL 3.01
program archiwizujący	POSNET ARCHIWIZATOR 2.04

jest identyczny technicznie, funkcjonalnie i programowo z kasą wzorcową, dla której wydano potwierdzenie, i spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musi odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. Poz. 1076)

Potwierdzenie: Główny Urząd Miar nr PT 15/2015

Data: 29 maja 2015 r.

Podpis: Prezes Zarządu



Robert Abramczuk

Jednocześnie informujemy, że w program pracy kasy oraz program aplikacyjny kasy są zrealizowane łącznie, tzn. stanowią one jedną, wspólną aplikację.



KARTA KASY

NAZWA KASY	POSNET THERMAL XL	
PRODUCENT KASY/ADRES	POSNET POLSKA S.A. 02-281 Warszawa, ul. Muncypalna 33	
FIRMA SKŁADAJĄCA WNIOSEK ADRES	POSNET POLSKA S.A. 02-281 Warszawa, ul. Muncypalna 33	
WYMIARY KASY (szerokość x wysokość x głębokość)	158 x 242 x 232 [mm] wersja z wyświetlaczem na rurze 125 x 149 x 171 [mm] wersja z wyświetlaczem na pokrywie 125 x 139 x 171 [mm] wersja z wyświetlaczem wolno-stojącym	
MASA KASY	~1,9 kg	
ZASILANIE KASY POBÓR MOCY	Zasilacz zewnętrzny Napięcie zasilające podawane do gniazda kasy: 24 V DC Prąd zasilania DC [A]: 1-5 Pobór mocy [W]: 120 (dla pełnego obciążenia kasy), 1,7 (minimalny)	
ILOŚĆ NAZW TOWARÓW ORGANIZACJA BAZY TOWAROWEJ KASY	250 000 PLU Zewnętrzna baza towarowa i wbudowany algorytm przypisań stawek PTU.	
SZEROKOŚĆ TAŚMY PAPIEROWEJ LICZBA ZNAKÓW W LINII WYDRUKU LICZBA ZNAKÓW NAZWY TOWARU	57 mm do 40 znaków do 56 znaków	
TYP DRUKARKI PRODUCENT	CAPD247 SEIKO Drukarka z jednym traktem wydruku. Wydruk termiczny. Typ wydruku: mieszany (znakowo-graficzny).	
ZAKRES TEMPERATUR PRACY KASY	5 – 40 °C	
WSPÓŁPRACA Z KOMPUTEREM (ON LINE/OFF LINE)	ON LINE	
WSPÓŁPRACA Z KASAMI	NIE	
INTERFEJSY / TYPY	<ol style="list-style-type: none"> 1. COM1 2. COM2 3. USB 4. ETHERNET 5. SZUFLADA KASOWA – napięcie sterujące 6/12/18/24V (wybierane programowo) <p>Interfejsy wymienione w punktach 1...3 obsługują wymiennie następujące protokoły komunikacyjne: POSNET (sprzedaż), THERMAL (sprzedaż), monitor transakcji, TCP/IP z protokołem FSP (odczyt danych z kopii elektronicznej). Ethernet: sprzedaż, dostęp do dodatkowych usług jak monitor transakcji, odczyt kopii elektronicznej, etc.</p>	
LICZBA STAWEK PODATKOWYCH	7 (A..G)	
PRZEZNACZENIE KASY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ogólne. Kasa przeznaczona do ewidencji sprzedaży towarów i usług bez stosowania szczególnych wymogów trybu rejestrowania sprzedaży. 2. Apteczna. Dla aptek, prowadzących sprzedaż przy pomocy systemów komputerowych. 3. Wolnoctowa. Dla podmiotów prowadzących sprzedaż przy pomocy systemów komputerowych w strefach wolnoctwowych. <p>Żadna z w/w opcji przeznaczenia kasy nie wymaga osobnej wersji programu pracy kasy. Wyboru opcji przeznaczenia drukarki dokonuje się przed fiskalizacją urządzenia. Po zafiskalizowaniu drukarki nie jest możliwa zmiana trybu pracy.</p>	
KASA ¹⁾	STACJONARNA	PRZENOŚNA
OZNACZENIE I NUMER KONTROLNY PROGRAMU PRACY KASY	POSNET THERMAL XL 3.01 CAB51C6CAF9094210531E0EAE0FC12459C26A4E3	
OZNACZENIE PAMIĘCI Z PROGRAMEM PRACY KASY	BRAK OZNACZENIA	

OZNACZENIE PROGRAMU ARCHIWIZUJĄCEGO	POSNET ARCHIWIZATOR 2.04
OZNACZENIE PROGRAMU ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ	POSNET OPF 2.04
OPCJE KASY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wyświetlacz klienta: <ol style="list-style-type: none"> a) LCD 2x20 zintegrowany z obudową drukarki. b) LCD 4x20 zintegrowany z obudową drukarki. c) OLED 4x20 zintegrowany z obudową drukarki (na pokrywie). d) LCD 2x20 wolnostojący. e) LCD 4x20 wolnostojący. f) LCD 4x20 uniwersalny (zewnętrzny) 2. Konfiguracje interfejsów: <ol style="list-style-type: none"> a) USB, COM1, SZUFLADA KASOWA. b) USB, COM1, COM2, SZUFLADA KASOWA. c) USB, COM1, ETHERNET, SZUFLADA KASOWA
	3.

¹⁾ Niepotrzebne skreślić